



# ജില്ലാ ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ

## കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD DISTRICT OFFICE, ALAPPUZHA



എസ്.എൻ.വി.സദനം, ന്യൂ ചാത്തനാട്, ഹെഡ്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ - 688001  
SNV Sadhanam, New Chathanad, Head Post Office, Alappuzha - 688001  
E-mail: alpy.pcb@gmail.com Telephone : 0477 - 2235384 web: www.keralapcb.nic.in

ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് [www.krocmms.nic.in](http://www.krocmms.nic.in) എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.

“ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ”

02.09.2023

In reply please refer to:- പിസിബി/എഎൽപി/റ്റിജി-421/19

പ്രേഷിതൻ

എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി  
കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്,  
ആസ്ഥാന ഓഫീസ്,  
പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം.

വിഷയം: പമ്പാ - മണിമല നദികളുടെ ആഗസ്റ്റ് 2023 ലെ മാസ-പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്.

സർ,

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. പമ്പാ - മണിമല നദികളുടെ ആഗസ്റ്റ് 2023 ലെ മാസ-പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ.

ഉള്ളടക്കം: മേൽപ്രകാരം



എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ  
കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്  
ജില്ലാ കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ



KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഓഫീസ്

DISTRICT OFFICE KOZHIKODE

3<sup>rd</sup> FLOOR, ZAMORIN'S SQUARE, LINK ROAD, KOZHIKODE - 673 002

Ph: 0495/2300745

kspcb.kerala.gov.in



PCB/KKD/DO/GEN/ Polluted River Stretches/2018

Date: 01.09.2023

From

The Environmental Engineer


To

The Member Secretary,  
Head Office,  
Thiruvananthapuram.

Sub:- **Monthly Progress Report on Polluted river stretches** called for by  
Ministry of Jal Shakthi.

Sir/Madam,

I am forwarding herewith the monthly progress report on Polluted river stretches for the Month of **August 2023** in the prescribed format separately for Kallai and Kuttiadi Polluted river stretches.



Yours faithfully,

ENVIRONMENTAL ENGINEER.

Copy to :

Chief Environmental Engineer,  
Regional Office, Kozhikode.

## **Minutes of District Level Technical Committee Meeting on 07-12-2022** **Through Video Conferencing**

District Level Technical Committee (DLTC) Meeting on Polluted River Stretch ( As per order of Hon'ble NGT in 0A673 of 2018) was held on 07.12.2022 through video conferencing at 02:00 pm. Representatives from the Pollution Control board, Irrigation Department and Pattambi Municipality have participated in the meeting.

Members Participated:

1. Mr. Sujith, Assistant Executive Engineer, Minor Irrigation, Palakkad (Representing Chairman of DLTC)
2. Secretary, Pattambi Municipality, Palakkad
3. Mr. Krishnan M N, Environmental Engineer, Kerala State Pollution Control Board (Convener of DLTC)

Mr. Krishnan M N, Environmental Engineer, Kerala State Pollution Control Board welcomed the DLTC members and shared the information regarding the OA 673 and the reason for constituting the District Level Technical Committee as introduction. Then he discussed the progress of the polluted river stretches action plans of Bharathapuzha at Pattambi and Bhavani at Elachivazhi.

### **Bharathapuzha at Pattambi**

Environmental Engineer explained that monthly water quality analysis of Bharathapuzha at Pattambi has given consistent result of quality conforming to original bathing standards. The standard are BOD less than 3.0mg/L and faecal coliform less than 500MPN//100ml. These are found satisfied for one full year.

- Secretary, Pattambi Municipality stated that the DPR for a STP at Pattambi has been prepared by KWA. It is before the State Government for financial sanction and other approvals.
- AEE, Minor Irrigation reported that the DPR prepared by Irrigation department for Bharathapuzha at Pattambi is still pending before Government for funding.

**Bhavani at Elachivazhi.**

Secretary, Pudur Panchayath was absent .AEE, Minor Irrigation reported that the DPR prepared by Irrigation department for Bhavani at Elachivazhi was also pending before Government for funding.

The meeting concluded at 03.00 pm

Convener

Chairman

☎: General: 0483- 2733211

e-mail:kspcbmlpm@gmail.com, Fax: 0483 2733211 web: kspcb.kerala.gov.in

## KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

District Office Malappuram, Perinthalmanna Road, Up Hill, Malappuram-676505

ജില്ലാ ഓഫീസ് മലപ്പുറം, പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ്, കുന്नुമ്മൽ, മലപ്പുറം -676505



PCB//MLPM/RIVER STRETCH/2019

Date: 21.09.2023

NGT MATTER  
VERY URGENT

From ,  
Environmental Engineer

To  
The Member Secretary,  
Kerala State Pollution Control Board,  
Head Office, Thiruvananthapuram,

Sub:- Submission of monthly progress report for the month of August 2023 as per OA 673/2018- updated, after the DLTC meeting on 19.09.2023.

Ref:- DLTC meeting video conference conducted on 19.09.2023 regarding rejuvenation of Tirur, Ponnani River as per OA 673/2018.

Respected Madam,

The updated monthly progress report for the month of August 2023, Minutes of DLTC meeting (video conference) conducted on 19.09.2023 vide reference and Analysis Report of the polluted stretch river samples during the month of August 2023 are enclosed herewith. This is for information and further necessary action.

Yours faithfully,

  
ENVIRONMENTAL ENGINEER

Enclosure: As Above

Copy to:  
The Chief Environmental Engineer,  
Kerala State Pollution Control Board  
Regional Office, Kozhikode

OA 673 ൽ 19.09.2023 തീയതിയിൽ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്-നോർത്ത് സർക്കിളിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടത്തിയ 40-ാമത് DLTC മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനുട്ട്സ്.

ഹാജരായവർ

1. ശ്രീമതി.ഷൈനി.വി ജോസഫ് (പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫ് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്).
2. ശ്രീ.നിസാർ (ഓവർസിയർ, തിരുർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി)
3. ശ്രീ.അബ്ദുൾ ഹമീദ് (ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി)
4. ശ്രീ. ജീവരാജ് (ഹെൽത്ത് സുപ്രവൈസർ, തിരുർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി)
5. ശ്രീ.ഷാഹുൽ ഹമീദ് (ഹെഡ് ക്ലർക്ക്, ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
6. ശ്രീമതി.വിജയലക്ഷ്മി (ജൂനിയർ സുപ്രണ്ട്, തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
7. ശ്രീ.ഷംസുദ്ദീൻ (സീനിയർ സുപ്രണ്ട്, റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, തിരുർ)
8. ശ്രീ.അജ്മൽ (അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്, മലപ്പുറം)
9. ശ്രീ.ബീരാൻകുട്ടി (സെക്രട്ടറി, മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
10. ശ്രീ.വരുൺ നാരായണൻ.ജി (എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, മലപ്പുറം)
11. ശ്രീമതി.ബസ്ലി ബഷീർ (അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, മലപ്പുറം)
12. ശ്രീമതി.സൗദ ബീവി.വി.സി. (ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, മലപ്പുറം.)

DLTC ചെയർമാൻ (എസ്ഇഇ ഇറിഗേഷൻ)-ന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീമതി.ഷൈനി.വി ജോസഫ്-ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 3.00 pm-ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ആരംഭിച്ചു. ആദ്യമായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ NGT OA673/2018-ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന 40-ാമത് DLTC മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞമാസം 21.08.2023-ന് ആയിരുന്നു അവസാനമായി DLTC മീറ്റിങ്ങ് കൂടിയതെന്നും, OA673/2018 ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ MPR ആരും തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത് പ്രകാരം ഓരോമാസവും എല്ലാവകുപ്പുകളും, പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കൃത്യമായി അയക്കണമെന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പുരോഗതി കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ആദ്യമായി തിരുർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ETPയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർ വൈസർ ശ്രീ.ജീവരാജിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ETPയുടെ റിനോവേഷൻ വർക്കിനായി e-tender വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 15-ാം ദിവസം ഓപ്പൺ ചെയ്തതായും എന്നാൽ single tender മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ചുരുങ്ങിയത് 2 പേരെങ്കിലും വേണമെന്നും, ആയത് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ബഹു.ചെയർപേഴ്സന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീ.ജീവരാജ് അറിയിച്ചു. ആയതിനുള്ള നടപടി എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. തിരുർ മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരികൾ WP(C) ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അയച്ച നോട്ടീസിന്റെ മറുപടി കിട്ടിയതായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചി നീയർ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ശ്രീ.ജീവരാജിനോട് അന്വേഷിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ താഴെപ്പാലം ഭാഗത്ത് മുളച്ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തുന്നതും, ഫെൻസിങ്ങ്, കാനാത്ത് കടവിൽ മലിനജലം ദ്വാദ വഴി പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഓടകൾ അടക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ETP പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. 10.08.2023-ന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാന്റ് STP യുടെ ആദ്യപടി മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, കൂടാതെ ബോർഡിന്റെ മുഖ്യ കാര്യലയത്തിൽ നിന്നും STP യുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും, അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. Trial run നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൈപ്പ്ലൈൻ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചതായും ശ്രീ.ജീവരാജ് അറിയിച്ചു. Trial run പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം സാമ്പിൾ എടുത്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ എത്രയും വേഗം trial run പൂർത്തീകരിക്കുകയും ആയത് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണമെന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അറവുശാലയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ചോദിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. അറവുശാലയുടെ ETP, ടെക്നിക്കൽ സാക്ഷനായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ അറിയിച്ചത്. അറവുശാലയുടെ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ

നാളിതുവരെ തന്നിട്ടില്ലെന്നു എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു. മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജനം, ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വിശദമായ പ്രൊപ്പോസൽ സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ DLTC മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്നും എന്നാൽ ഇതുവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആയത് എത്രയും വേഗം നൽകണമെന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു. MCF, MRF, C.C.T.V സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. MCF, MRF എന്നിവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, തലക്കടത്തൂർ പാലത്തിന് സമീപം സി.സി.ടി.വി. സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ട് STP യുടെയും, അറവുശാലയുടേയും പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഗൗരവമായി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ MPR അതാത് മാസം സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി.

അടുത്തതായി തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷൻ പ്ലാനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിലയിരുത്തിയത്. മാങ്ങാട്ടിരി പാലത്തിന്റെ ഫെൻസിങ്ങ്, സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർക്കു ജൂനിയർ 'സുപ്രണ്ട് ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മിയോട് ചോദിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. മാങ്ങാട്ടിരി പാലത്തിനു സമീപം സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി അറിയിച്ചു. മാങ്ങാട്ടിരി പാലത്തിന്റെ ഫെൻസിങ്ങ് പല ഭാഗങ്ങളിലും പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായും അത് എത്രയും വേഗം പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

തുടർന്ന് ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആക്ഷൻപ്ലാൻ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയാണ് വിലയിരുത്തിയത്. ഫെൻസിങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചതാണെന്നും തലക്കടത്തൂർ ബ്രിഡ്ജിനു സമീപം സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വേറെ പ്രത്യേകിച്ചാണെന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ശ്രീ.ഷാഹുൽ ഹമീദ് അറിയിച്ചു.

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആക്ഷൻപ്ലാൻ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരുർ പൊന്നാനിപുഴയുടെ side protection work-ൽ യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.ബീരാൻകുട്ടി അറിയിച്ചത്. ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നായതിനാൽ എത്രയും വേഗം ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള



നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ.അബ്ദുൾ ഹമീദ്നോട് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ചീഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ഉപദേശത്തിനായി മേഖലാ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നെന്നും ആയതിൽ എത്ര ഹോട്ടലുകൾ നിലവിൽ തയ്യാറാണെന്നും, മലിനജലം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ഒരു വിശദമായ പ്രൊപ്പോസൽ ഉൾപ്പെടെ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയതിനുശേഷം റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ അറവുശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. അറവുശാലയ്ക്കായി മേൽ മുറി പ്രദേശത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ശ്രീ.അബ്ദുൾ ഹമീദ് അറിയിച്ചത്. 40 മിനി MCF-നുകൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് കിട്ടിയതായും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

അവസാനമായി റവന്യൂ, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വേ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. Encroachment സർവ്വേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ DLTC മീറ്റിങ്ങിൽ ഇറിഗേഷൻ നോർത്ത് സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു കത്ത് RDO ഓഫീസിലേക്ക് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെന്നും ആയത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം ശ്രീമതി. ഷൈനി.വി. ജോസഫിനോട് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ആരാധ്യകയുണ്ടായി. കത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഉടൻ തന്നെ കത്ത് നൽകാമെന്നും ശ്രീമതി. ഷൈനി.വി.ജോസഫ് പറയുകയുണ്ടായി.

വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ആരുംതന്നെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.

മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ നന്ദി പറഞ്ഞു. 3.30 pm - ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അവസാനിച്ചു.

മലപ്പുറം  
19.09.2023

  
എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ